

# Certifications et attestations

## Tableau du comportement au feu

Produit	Essence de bois et Teinte	Surface			
		huilé naturel	Vernis en usine		
			mat	satiné	B-Protect®
Unicopark	Chêne   Nature	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Avorio	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Caffè	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Farina	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Fulvo	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Fumo	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Gold	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Mandorla	D <sub>fl</sub> -s1			
Silverline Edition	Chêne   Nature	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Crema				D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Avorio	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Farina	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Gold	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Silver	D <sub>fl</sub> -s1			
Casapark	Chêne   Nature	D <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Ambra	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Crema				D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Creta	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Fango	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Farina	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1		D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Sasso	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Tabacco	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   décapé noir	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   fumé	C <sub>fl</sub> -s1			
Chêne fumé   Farina	C <sub>fl</sub> -s1				
Villapark	Chêne   Nature	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Avena	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Avorio	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Crema				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Creta	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Farina	C <sub>fl</sub> -s1			C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Farro				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Gold	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Mandorla	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1		C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Nuvola	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Roccia	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Sasso				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne légèrement fumé   Cacao	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne légèrement fumé   Canneto	C <sub>fl</sub> -s1			C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne légèrement fumé   Crema				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne légèrement fumé   Terra	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne fumé	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne fumé   Lava	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne fumé   Crema				C <sub>fl</sub> -s1
Frêne   Farina				C <sub>fl</sub> -s1	
Noyer américain   Nature	C <sub>fl</sub> -s1				

C<sub>fl</sub>-s1: difficilement inflammable avec légère formation de fumée | D<sub>fl</sub>-s1: normalement inflammable, avec légère formation de fumée

# Certifications et attestations

## Tableau du comportement au feu

Produit	Essence de bois et Teinte	Surface			
		huilé naturel	Vernis en usine		
			mat	satiné	B-Protect®
Studiopark	Chêne   Nature		C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Avorio	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Crema				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Creta	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Farina		C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Farro				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Mandorla		C <sub>fl</sub> -s1		C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Mocca				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Sasso				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne légèrement fumé   Cacao	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne fumé	C <sub>fl</sub> -s1			
Trendpark 1450	Chêne   Nature	D <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Avorio	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Crema				D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Deserto	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Farina	D <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Mandorla	D <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Mocca		D <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Sasso				D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Tabacco	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne légèrement fumé	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne légèrement fumé   Crema				D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne fumé	D <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne fumé   Crema				D <sub>fl</sub> -s1
Chêne fumé   Farina	D <sub>fl</sub> -s1				
Trendpark 1390	Chêne   Nature	D <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Avorio	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Crema				D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Farina	D <sub>fl</sub> -s1			D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Mandorla	D <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Sasso	D <sub>fl</sub> -s1			D <sub>fl</sub> -s1
Spinpark	Chêne   Nature	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Avorio	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Caramello	D <sub>fl</sub> -s1			
Vectorpark	Chêne   Nature	D <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Avorio	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Crema				D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Farina	D <sub>fl</sub> -s1			D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Mandorla	D <sub>fl</sub> -s1			D <sub>fl</sub> -s1

C<sub>fl</sub>-s1: difficilement inflammable avec légère formation de fumée | D<sub>fl</sub>-s1: normalement inflammable, avec légère formation de fumée

# Certifications et attestations

## Tableau du comportement au feu

Produit	Essence de bois et Teinte	Surface			
		huilé naturel	Vernis en usine		
			mat	satiné	B-Protect®
Cleverpark 1250 & 900	Chêne   Nature	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Avorio	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Crema				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Creta	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Farina	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1		C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Farro				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Grano		C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Mandorla	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1		C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Mocca		C <sub>fl</sub> -s1		C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Sasso				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne légèrement fumé	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne légèrement fumé   Cacao	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne légèrement fumé   Crema				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne fumé	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne fumé   Crema				C <sub>fl</sub> -s1
	Erable canadien   Nature		C <sub>fl</sub> -s1		
	Erable canadien   Crema				C <sub>fl</sub> -s1
	Frêne   Farina				C <sub>fl</sub> -s1
	Cerisier américain   Nature		C <sub>fl</sub> -s1		
	Noyer américain   Nature	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1		
Cleverpark Silente	Chêne   Nature		C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Farina		C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne fumé		C <sub>fl</sub> -s1		
Unopark 11 mm	Chêne   Nature	D <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Avorio	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Crema				D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Deserto	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Farina	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Tabacco	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne légèrement fumé	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne fumé	D <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		
	Erable canadien   Nature		D <sub>fl</sub> -s1		
	Acacia étuvé   Nature	C <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		
Solopark	Chêne   Nature	D <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Crema				D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Farina		D <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Mandorla		D <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Mocca		D <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne fumé	D <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		

C<sub>fl</sub>-s1: difficilement inflammable avec légère formation de fumée | D<sub>fl</sub>-s1: normalement inflammable, avec légère formation de fumée

# Certifications et attestations

## Tableau du comportement au feu

Produit	Essence de bois et Teinte	Surface			
		huilé naturel	Vernis en usine		
			mat	satiné	B-Protect®
Monopark	Chêne   Nature	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Avena		C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Caffelatte		C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Crema				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Farina	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1		C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Grano		C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Mandorla	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1		C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Mocca		C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Sasso				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne légèrement fumé   Crema				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne fumé	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne fumé   Crema				C <sub>fl</sub> -s1
	Erable canadien   Nature		C <sub>fl</sub> -s1		
	Hêtre non étuvé   Nature		C <sub>fl</sub> -s1		
	Frêne   Nature		C <sub>fl</sub> -s1		
	Cerisier américain   Nature		C <sub>fl</sub> -s1		
Noyer américain   Nature	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1			
Formpark 780 & 520	Chêne   Nature	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Avorio	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne fumé	D <sub>fl</sub> -s1			
Formpark Quadrato	Chêne   Nature	D <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Crema				D <sub>fl</sub> -s1
	Chêne fumé	D <sub>fl</sub> -s1			
Formpark Mini 570 & 380	Chêne   Nature	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Avorio	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne fumé	C <sub>fl</sub> -s1			
Formpark Rombico	Chêne   Nature	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Farina	C <sub>fl</sub> -s1			
	Chêne   Mandorla	C <sub>fl</sub> -s1			

C<sub>fl</sub>-s1: difficilement inflammable avec légère formation de fumée | D<sub>fl</sub>-s1: normalement inflammable, avec légère formation de fumée

# Certifications et attestations

## Tableau du comportement au feu

Produit	Essence de bois et Teinte	Vernis en usine			
		huilé naturel	Vernis en usine Bauwerk		
			mat	satiné	B-Protect®
Triopark	Chêne   Nature	D <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Farina	D <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		
	Erable canadien   Nature		D <sub>fl</sub> -s1		
	Hêtre étuvé   Nature		C <sub>fl</sub> -s1		
Multipark 10 mm	Chêne   Nature	D <sub>fl</sub> -s1	D <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Farina		D <sub>fl</sub> -s1		
	Hêtre non étuvé   Nature		D <sub>fl</sub> -s1		
Multipark 9.5 mm	Chêne   Nature		C <sub>fl</sub> -s1		
	Chêne   Farina				C <sub>fl</sub> -s1
	Chêne   Crema				C <sub>fl</sub> -s1
Multipark Silente	Chêne   Nature		C <sub>fl</sub> -s1		
Prepark	Chêne   Nature			C <sub>fl</sub> -s1	
Prepark Confort	Chêne   Nature			D <sub>fl</sub> -s1	
Parquet à coller 8 mm & Lamelles de chant	Chêne   Nature	D <sub>fl</sub> -s1			

C<sub>fl</sub>-s1: difficilement inflammable avec légère formation de fumée | D<sub>fl</sub>-s1: normalement inflammable, avec légère formation de fumée

\* D<sub>fl</sub>-s1: brut, non traité; C<sub>fl</sub>-s1: si verni / huilé sur place

### Informations importantes

- Classification selon EN 13501-1 et EN 14342 : 2013 (CWFT)
- La classification C<sub>fl</sub>-s1 n'est valable que pour la pose sur des supports non inflammables des classes A<sub>1fl</sub> et A<sub>2fl</sub> avec une masse volumique minimale de 1'350 kg/m<sup>3</sup>.
- La classification C<sub>fl</sub>-s1 n'est valable que pour le collage avec MS35 ou équivalent.
- Les certifications sont valables seulement pour l'état au moment de la livraison, sans éventuelles couches de produits pour l'entretien, etc.